





CARACTERÍSTICAS

- Rango de tamaños 100ml 10,0000ml
- Conexión de unión
- Fácil de remover
- Cople Sch 80 o Conexiones NPT
- Lectura clara y limpieza sencilla
- Construcción resistente
- Rótulos personalizados disponibles
- Alta fiabilidad

Dimensiones



Las columnas de calibración Truflo Serie Calpro están diseñadas para medir tasas de flujo de bombas de medición para químicos. La Serie Calpro provee un método económico de determinar tasa de flujo de bombeo utilizando divisiones estándar de mililitros | minuto (ml/min). La medición se realiza en el lado de succión, dejando la descarga en la condición de operación normal.



Tamaño de columna	Tamaño	н	W	GPH
100ml	1/2"	13.0"	1.25	1.5
200ml	1/2"	14.5"	1.6	3.0
300ml	1/2"	14.5"	2.0	4.5
400ml	1/2"	17.75	2.0	6.0
500ml	1/2"	15.75	2.5	7.5
1000ml	1/2"	20.0"	2.5	16
2000ml	3/4"	33.5"	3.0	32
3000ml	1"	27.0"	4.3	48
4000ml	1"	32.0"	4.3	64
6000ml	1½"	41.5"	4.3	96
8000ml	1½"	39.0"	1.6	128
10000ml	2"	46.0"	1.6	150